

通城县黄龙山酒店家具采购项目清单

序号	名称	规格	材质	数量	单位
1	1+8人餐桌	1.5*1.5米	1. 材质:岩板,厚度≥1.2CM2. 桌面直径 1.5 米,转盘距桌子边沿≥45CM3. 主体框架采用板木结合,底座为实木油漆 4. 油漆:采用绿色环保漆,五底三面工艺,硬度达到 H 级,酮膜坚硬、光泽、亮丽 5. 平整光滑,在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层,表面光亮平整,油漆无颗粒. 气泡渣点,颜色均匀。符合 GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求	5	张
2	1+10人餐桌	1.8*1.8米	1. 材质:岩板,厚度≥1.2CM;2. 桌面直径 1.8 米,转盘距桌子边沿≥45CM3. 主体框架采用板木结合,底座为实木油漆 4. 油漆:采用绿色环保漆,五底三面工艺:硬度达到 H 级,酮膜坚硬、光泽、亮丽 5. 平整光滑,在较长时间内不会脱离,抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层,表面光亮平整. 油漆无颗粒,气泡渣点,颜色均匀。符合 GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求	1	张
3	1+16人餐桌	3*3米	1. 材质:岩板,厚度≥1.2CM2. 桌面直径 3 米,转盘距桌子边沿为≥45CM3. 电动转盘,配置遥控器,电机保修 24 个月 4. 主体框架采用板木结合,底座为实木油漆 5. 油漆:采用绿色环保漆,五底三面工艺,硬度达到 H 级,酮膜坚硬、光泽、亮丽 6. 平整光滑,在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层,表面光亮平整,油漆无颗粒,气泡渣点,颜色均匀。符合 GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求	1	张
4	1+4长方形	1400*750	1. 主体框架采用板木结合,底座为实木油漆 2. 油漆:采用绿色环保漆,五底三面工艺,硬度达到 H 级,酮膜坚硬、光泽、亮丽 3. 平整光滑,在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层,表面光亮平整,油漆无颗粒,气泡渣点,颜色均匀。符合 GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求	8	张
5	标准大床	1.8*2米	多层实木免漆板免漆多层实木板基材、pvc 封边(床板不同色)款式:虎口三边款式. 面料:高端阻燃面料. 弹簧:独立袋装弹簧。环袋装床静音抗干扰,填充物:引填充乳胶,分散人体压力填充高回弹海绵,回弹性能好,不易变形,使用寿命更长,保持空气流通护边:M 型弹叉护边,防止边缘塌陷床垫高度:25cm	38	张
6	单人床	1200*2000	多层实木免漆板免漆多层实木板基材、pvc 封边(床板不同色)款式:虎口三边款式. 面料:高端阻燃面料. 弹簧:独立袋装弹簧。环袋装床静音抗干扰,填充物:引填充乳胶,分散人体压力填充高回弹海绵,回弹性能好,不易变形,使用寿命更长,保持空气流通护边:M 型弹叉护边,防止边缘塌陷床垫高度:25cm	43	张

7	床头柜	500*500	结构稳固:由多层实木单板纵横交错胶合而成,纤维方向相互牵制,能有效抵消木材内应力,抗变形能力强,长期使用不易翘曲、开裂。环保性能好:以天然木材单板为基材,胶黏剂使用量少,正规产品多采用环保型胶水,甲醛释放量可达国标 E1 级甚至 ENF 级标准。质感自然:表面可贴合天然木皮,呈现出实木的纹理和质感,保留了木材的天然美感,为办公空间增添自然温暖的氛围。	96	个
8	客房沙发	1600*800*800	靠包内部填充饱满,绒丝回弹性更佳,给腰部、背部足够的支撑。78CM 宽坐面,搭配 60cm 大坐深。高回弹海绵填充,包裹感强,久坐不塌。可根据需求选择尺·13.5cm 哑黑喷塑金属脚,外张造型,搭配性强。沙发底部高度方便市场上大部分扫地机器人自由进出,方便清扫。也使得产品更加轻盈,更具现代感。可肤特仿生超纤布加实木框架。	7	张
9	休闲桌椅套装	0.5*0.5米	风格多样:意式极简风格造型简约大气,线条流畅,注重空间感和舒适度;新中式风格融合传统中式元素与现代设计手法,如简约圈椅搭配实木桌面,展现独特韵味。人体工学设计:依据人体工程学原理,科学设计椅背曲线和座面角度,贴合人体脊背,加厚海绵座包,质地柔软有弹性,久坐不累。	4	套
10	公区沙发	2000*800*850	靠包内部填充饱满,绒丝回弹性更佳,给腰部、背部足够的支撑。78CM 宽坐面,搭配 60cm 大坐深。高回弹海绵填充,包裹感强,久坐不塌。可根据需求选择尺·13.5cm 哑黑喷塑金属脚,外张造型,搭配性强。沙发底部高度方便市场上大部分扫地机器人自由进出,方便清扫。也使得产品更加轻盈,更具现代感。可肤特仿生超纤布加实木框架。	19	套
11	茶几	1.2米	凡尔赛纹理,花纹细腻百搭,搭配玻璃质感,晶莹剔透,简约耐看。圆形箱体形式,结实稳固,细节圆角点缀,使用方便,轻松满足日常储物要求,产品整体流畅简约的弧形设计,深浅颜色搭配,轻松搭配各种室内环境,曲线外观线条,室内自由走动不磕碰。	3	个
12	电视柜	2米	凡尔赛纹理,花纹细腻百搭,搭配玻璃质感,晶莹剔透,简约耐看。圆形箱体形式,结实稳固,细节圆角点缀,使用方便,轻松满足日常储物要求,产品整体流畅简约的弧形设计,深浅颜色搭配,轻松搭配各种室内环境,曲线外观线条,室内自由走动不磕碰。	12	个
13	茶桌	2.4*0.9米	桌面材质:选用优质实木,如严选实木餐桌椅莫比恩原木白蜡木长方形餐桌,采用白蜡木打造,质地坚硬,纹理清晰。桌腿及框架材质:一般与桌面材质相同部分为增强稳固性,会采用碳素钢等金属材料做桌腿或框架,如中古风实木餐桌采用碳素钢底架,扎实稳当。餐椅材质:椅身通常选用实木框架,搭配柔软舒适的面料,如海绵、皮革等,符合人体工程学设计,久坐不累。	3	张
14	棋牌桌椅	1000*1000	尺寸:高度一般在 40-50 厘米左右,座面宽度和深度通常在 40-50 厘米之间,扶手高度在 65-75 厘米。 材质:框架多为实木或金属,保证稳固性。座面和靠背常用海绵填充,外套优质皮革或布艺,柔软舒适,透气性好。设计:符合人体工程学,能够贴合人体曲线,减轻久坐的疲劳感。一些麻将椅还设计了可调节功能,如座椅高度、靠背角度等。	18	张

15	长方形餐桌	2.8*1 米	桌面材质:选用优质实木, 如严选实木餐桌椅莫比恩原木白蜡木长方形餐桌, 采用白蜡木打造, 质地坚硬, 纹理清晰。桌腿及框架材质:一般与桌面材质相同部分为增强稳固性, 会采用碳素钢等金属材质做桌腿或框架, 如中古风实木餐桌采用碳素钢底架, 扎实稳当。餐椅材质:椅身通常选用实木框架, 搭配柔软舒适的面料, 如海绵、皮革等, 符合人体工程学设计, 久坐不累。	1	张
16	挂衣架	600*600	橡木:质地坚硬, 结构紧密, 强度和耐久, 性高, 能承受较重衣物, 纹理美观, 色泽自然, 给人沉稳大气之感。款式多样立柱型:通常有一根或多根立柱, 上面分布多个挂钩或横杆, 可挂放各种衣物, 实用性和空间利用率高, 主要用于室内挂衣物、手提包等,	60	个
17	咖啡椅	0.5*0.5 米	铁艺:多为铸铁或钢管材质, 表面经喷漆、电镀处理, 复古工业风常见。如铁艺弯管椅, 线条流畅, 坚固耐用, 可与木质桌面搭配, 增强设计感, 但久坐可能缺乏柔软度。布艺:棉麻、绒布等面料, 搭配海绵填充, 坐感舒适, 适合温馨风格。如亚麻布艺椅, 透气性好, 但易沾污, 需定期清洁。	1	套
18	书架	1.5*2 米	1. 充足收纳:书架多层设计, 合理划分存储空间, 可轻松分类存放各类书籍、文件、摆件等。从大型画册到小巧的精装书, 都能找到合适位置, 满足家庭、书房、办公室的收纳需求。开放式设计让书籍一目了然, 方便快速拿取, 随时开启阅读时光 2. 层板灵活:部分层板可根据需求自由调节高度, 满足放置不同规格书籍、工艺品或绿植的需求。想要放高大的花瓶, 调高层板间距;收纳小型漫画书, 缩小层板空间, 轻松应对。 3. 稳固结构:实木多层板的高强度赋予书架稳固特性, 能承受大量书籍重量。加厚的侧板和背板, 搭配科学的榫卯或五金连接工艺, 确保书架坚实耐用, 即使满载也稳如泰山。	3	套
19	商品展示区架	2*2.4 米	1. 框架材质:选用优质不锈钢或铝合金材质作为框架。不锈钢框架坚固耐用, 抗腐蚀性强, 适合酒店长期高频使用;铝合金框架则具有质轻、强度高的特点, 搬运安装轻松便捷, 同时表面可进行多种工艺处理, 如阳极氧化、烤漆等, 呈现出不同的光泽与质感 。2. 柜体材质:柜体部分采用环保板材, 如 E1 级多层实木板, 结构稳定、不易变形, 且甲醛释放量远低于国家标准, 保障顾客健康。表面贴附防火板或实木皮, 防火板耐磨、易清洁, 实木皮则带来自然温暖的触感和美观的纹理 。	1	个
20	书吧桌椅	0.6*0.6 米	1. 桌面材质 实木/实木贴皮:选用优质天然木材, 纹理自然, 触感温润, 适合打造温馨、复古的书吧氛围;实木贴皮则以高性价比还原实木质感, 耐磨防刮。岩板/人造石:耐高温、易清洁, 表面硬度高, 抗污性强, 适合高频使用场景, 风格偏向现代简约或工业风。防火板:价格亲民, 花色丰富, 具备防火、防潮特性, 常用于快时尚书吧或连锁品牌。2. 椅面材质 布艺:棉麻、绒布等面料透气性佳, 搭配高密度海绵填充、坐感柔软, 适合长时间阅读;但需定期清洁, 避免污渍。	1	套

21	雨伞架	常规	使用时将雨伞直接插入，能保证雨水不滴得到处都是即可，常见于学校教室、家庭、小型办公室等场所。 铁质烤漆(喷塑):造型多样，经过烤漆或喷塑处理后，具有一定的防锈和装饰效果，可用于室内外多种场所。	10	个
22	行李推车	常规	高承重设计常规款:承重约 50-100 公斤，适用于日常行李、小件货物搬运，常见于酒店、商场 灵活转向系统配备 360° 万向轮或转向轮，支持原地转向、狭窄空间穿梭；部分推车加入刹车装置，确保停靠安全。	3	个
23	床上用品六件套	1.8*2.4米	80s*80s 全棉全精梳丝光,喷气贡缎面料 尾部开口 三面法式飞边 5cm 绣黄龙山度假村 产品符合 OEKO-EXSTABNDARO 100 生态环保纺织用品标准 产品品符合 GB/T22800-2010 国家纺织标准 白度 4.0 级 PH 值国标 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证	76	套
24	床上用品四件套	1.2*2.4米	80s*80s 全棉全精梳丝光,喷气贡缎面料 尾部开口 三面法式飞边 5cm 绣黄龙山度假村 产品符合 OEKO-EXSTABNDARO 100 生态环保纺织用品标准 产品品符合 GB/T22800-2010 国家纺织标准 白度 4.0 级 PH 值国标 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证	86	套
25	毛巾浴巾面巾地巾	1.4*0.7米	100%进口棉，16s 铂金锻，三针五线加强边，绣黄龙山度假村产符合 OEKO-TEXSTABNDARO 100 生态环保纺织用品标准 产品符合 GB/T22800-2010 国家纺织标准 白度 4.0 级 PH 值国标 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 境管理体系认证	648	套
26	衣柜	2000*1000*600	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：5mm 多层板；配优质五金件	48	套
27	衣柜	2500*2700*600	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：6mm 多层板；配优质五金件	10	套
28	茶水柜	800*600*800	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：7mm 多层板；配优质五金件 大理石台面	55	个
29	书桌	2000*600*750	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：8mm 多层板；配优质五金件	30	张
30	书椅	常规	实木脚柜+海棉+科技布	37	把

31	自助取餐台	3200*800*800	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：10mm 多层板；配优质五金件 大理石台面	4	套
32	接待台	900*500*800	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：11mm 多层板；配优质五金件 大理石台面	2	个
33	圆几	500*750	岩板+电镀钢架	10	个
34	电竞椅	常规	万向轮脚+PU 皮面+海绵	4	把
36	储物柜	4600*600*2550	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：15mm 多层板；配优质五金件	4	套
37	地柜	3250*600*850	柜体：E0 级 18mm 实木多层板；柜门：E0 级 18mm 实木欧松板；背板：16mm 多层板；配优质五金件	1	个